

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
**č.4/2021 MT**

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **Betón pre cementobetónové kryty vozoviek**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:  
**Betón podľa STN 73 6123 – CB III – CI 0,4 – D<sub>max</sub>16 – S3**
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):  
**STN 73 6123: 2018 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty**
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:  
**Betón podľa STN 73 6123 sa používa na zhotovovanie ciest II. a III. triedy, miestne komunikácie funkčnej triedy A2, účelové komunikácie, odstavné a parkovacie plochy pre vozidlá do 3,5 tony.**
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:  
**BRA-VUR, a.s., Ulica za mostom 4, 036 01 Vrútky, IČO: 31 605 842, miesto výroby: Štrkovňa Lipovec**
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.: **II+**
9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é) a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala: Autorizovaná osoba **SK 04 – ZSV- 3036; 13.7.2021 – Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava**
10. Deklarované parametre:


Podstatné vlastnosti	Parametre Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške	P.č. lab.
Pevnosť betónu v priečnom ťahu	S 2,7	Protokol o skúškach typu č. BB 2011/0004 a BB 2011/0004 – 01/2019	1
Pevnosť betónu v ťahu za ohybu	F 4,0		
Konzistencia čerstvého betónu v čase dodania	S3		
Obsah chloridov v betóne	CI 0,4		
Odolnosť povrchu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok - index hmotnostnej aktivity	2/75		

P.č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória:
1	Betón Racio, s.r.o., Skladová 2, 917 01 Trnava, Slov. republika, akreditované skúšobné laboratórium SNAS Reg. No. 444/S-320

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6

Podpísal za výrobcu:

Vrútky 17.7.2021

  
Ing. Peter Kolodej  
Predseda predstavenstva

**BRAVUR** BRA-VUR, a.s.  
ŠTRK A BETÓN Ulica za mostom 4  
038 61 Vrútky ②