

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Stůl č. 1 pro výrobu desek typu FILIGRAN

Parametry:

užitná šířka: 218 cm

užitná délka: 2803 cm

btto délka: 3140 cm

Stůl je vybaven posuvnou podvěšenou vibrační jednotkou..
Vytvářecí pracovní část stolu je pružně uložena na silentblocích.

Příslušenství stolu tvoří třmeny pro možnost fixace částí
formovacích rámců a formovací profily Π pro vytváření
podélných hran desek.



Stůl č. 2 pro výrobu deskových prefabrikátů

Parametry:

užitná šířka: 250 cm

užitná délka: 982 cm

Vytvářecí pracovní část stolu je pružně
uložena na silentblocích.

Pod vytvářecí pracovní částí je zavěšena
spirála pro ohřev párou.

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Stůl č. 3 pro výrobu desek typu FILIGRAN

Parametry:

užitná šířka: 270 cm

užitná délka: 1512 cm

Vytvářecí pracovní část stolu je uložena na betonových blocích bez odpružení.

Pracovní deska stolu má dvojité dno, čímž je dána možnost spodního ohřevu párou.



Stůl č. 4 pro výrobu desek typu FILIGRAN

Parametry:

užitná šířka: 266 cm

užitná délka: 2310 cm

Vytvářecí pracovní část stolu je uložena na betonových blocích bez odpružení.

Pracovní deska stolu má dvojité dno, čímž je dána možnost spodního ohřevu párou.

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Rovnačka betonářské oceli MEP

Parametry:
 typ RF 10
 rovnání do \varnothing 10 mm
 rok výroby 2002



Rovnačka betonářské oceli VUMERIK

Parametry:
 typ NRV 8
 rovnání do \varnothing 8 mm
 rok výroby 1975



Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Ohýbačka svařovaných sítí MUBEA

Parametry:
typ BMB 600
pracovní délka 6000 mm
rok výroby 1987



Stříhačka svařovaných sítí MUBEA

Parametry:
typ BMS 60
pracovní délka 6000 mm

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:

Pásová pila PANHANS



Formátovací pila ROJEK

Parametry:
typ PF 300
průměr kotouče 315 mm
rok výroby 2000

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Hoblovka TOS

Parametry:
typ HS 8
rok výroby 1980



Okružní pila

Parametry:
průměr kotouče 380 mm
rok výroby 1956



Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Stojanová vrtačka

Parametry:
typ 2H 135
rok výroby 1981



Stojanová vrtačka


Parametry:
typ VS 16
rok výroby 1962

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Bruska

Parametry:
výrobce: Strojárna Prackovce
typ BL – 3A
rok výroby 1963



Bruska rovinná

Parametry:
typ BM - 400
rok výroby 1966

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Bruska

Parametry:
typ B 4
rok výroby 1967



Pásová pila na ocel BOMAR

Parametry:
typ: ergonomic 275.230 DG
rok výroby 2009

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Ohýbačka plechu

Parametry:
typ XOM 200/6



Vysokozdvihný vozík CLARK

Parametry:
typ C 500 Y55D
nosnost 2,5 t
výkon motoru 53 PS

obruče kol jsou z plné gumy

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Zkušební trhačka oceli

Parametry:
typ Z 010/90
rok výroby 1969



Stolek pro výrobu zkušebních krychlí

Parametry:
Stolek pro současnou výrobu až 6 zkušebních
krychlí o rozměru 150 x 150 mm


rok výroby 1981

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Váha Transporta

Parametry:
váživost 200 kg



Zvedací kleště svitků betonářské oceli

Parametry:
nosnost 3500 kg

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Míchačka betonu

Parametry:
objem bubnu 125 l
výkon motoru 1,5 kW
napětí 380 V
hmotnost 290 kg
rok výroby 1962



Míchačka betonu

Parametry:
objem bubnu 100 l
napětí 380 V

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:

Závěsná vahadla



Parametry:
Závěsná vahadla různého typu pro manipulaci s prefabrikáty.



Řezačka betonu

Parametry:
průměr kotouče 440 mm

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Kompresor ORLÍK

Parametry:
typ PKS 40/300
rok výroby 2000
nádobu 300 l
výkon 40 m³/hod
tlak 8 kPa



Kotoučová rozbrušovací pila

určena pro dělení ocelových tyčí různého profilu

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Kompresor Orlík

Parametry:

typ 3 JSK

rok výroby 1984

nádoba 500 l

výkon 75 m³/hod

motor 11 kW

tlak 9,8 kPa



Strojní nůžky


Parametry:

výrobce. Strojárne Piesok

typ NPM 10

rok výroby 1987

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Svářecí agregát COMPACT 304

Parametry:
svařování v ochr. atmosféře
drát 0,8 – 1,2 mm
reg. stupně 12
jištění 20 A
max. příkon 13,5 kVA
hmotnost 128 kg
rok výroby 2005




Svářecí agregát MIGATRONIC 445

Parametry:
svařování v ochr. atmosféře
drát 0,8 – 1,6 mm
reg. stupně 24
jištění 25 A
hmotnost 163 kg
rok výroby 2006

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:



Ohýbačka bet. oceli - třmínkovačka



Stříhačka betonářské oceli

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:

Drobné výrobní prostředky, příslušenství, prvky k zabudování - různé



Skladem jsou další různé výrobní prostředky, např. vibrátory, permanentní úchytné magnety, závěsné prvky DEHA-HALFEN (tyčové, závitová pouzdra), distanční podložky - tyčové, kruhové, kuželíkové, aj.

Wolf Prefa s.r.o. po ukončení výrobní činnosti nabízí ke koupi:

Výztužné nosníky typu FILIGRAN
skladový stav 12.08.2013

položka	výška	profily	spec. váha	délka	počet	váha celkem	typ provedení	uložen
	cm	mm	kg/m	m	ks	kg		
1	16	8 / 2x5 / 5	1,292	12,0	5	78	prostorový	u VLC
2	17	8 / 2x5 / 5	1,319	14,0	106	1957	prostorový	u VLC
3	15	8 / 2x5 / 5	1,265	14,0	49	868	prostorový	u VLC
4	9	8 / 2x5 / 5	1,121	14,0	54	847	prostorový	u VLC
5	13	8 / 2x5 / 5	1,213	2,02 - 2,78	47		prostorový	u VLC
6	17	8 / 1x8 / 5	1,098	7,5	343	2825	rovinný	na skládce
7	10	7 / 2x5 / 7	1,472	7,0	25	258	prostorový smykový	na skládce
8	15	8 / 2x5 / 5	1,265	14,0	146	2586	prostorový	na skládce
9	9	8 / 2x5 / 5	1,121	14,0	51	800	prostorový	na skládce

Definice profilu:

∅ horní prut / počet x ∅ dolní prut / ∅ diagonála