STAVCERT

Autorizovaná osoba 205
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
Rozhodnutí o autorizaci č. 3/2019 ze dne 20.11.2019

Příloha k certifikátu systému řízení výroby č. 205/C6/2024/1026

Agrostav Pardubice a.s.

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
IČ: 465 06 063

místo výroby

ul. Bratří Čapků, 534 01 Holice

Specifikace vyráběných betonů:

Podle ČSN EN 206+A2:2021 Tab. F.1
C 12/15 X0; C 16/20 X0; C 20/25 X0, XC1;
C 25/30 X0, XC1-2, XF2; C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-4, XA1-2;

Podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404:2024 Tabulky F.1.1
C 12/15 X0 (F.1.1); C 16/20 X0, XC1-2 (F.1.1); C 20/25 X0, XC1-3 (F.1.1);
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (F.1.1); C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1);

Podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404:2024 Tabulky F.1.2
C 12/15 X0 (F.1.2); C 16/20 X0, XC1-2 (F.1.2); C 20/25 X0, XC1 (F.1.2);
C 25/30 X0, XC1-3, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (F.1.2); C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.2);

Podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404:2024 Tabulky F.2
C 25/30 XM1-2; C 30/37 XM1-2

Doklady o výsledku počáteční zkoušky typu výrobku:

Zpráva o výsledku průkazních zkoušek č. CX/TC-021/2024 betonu tříd C 12/15 až C 30/37 Dmax 16mm dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404:2021 vystavená laboratoří Technologického centra Cemex Czech Republic s.r.o. v srpnu 2024.

Vyjádření zpracovatele průkazních zkoušek ke zprávě o průkazních zkouškách betonu č. CX/TC-021/2024 dle ČSN P 73 2404:2024 vydané laboratoří Technologického centra Cemex Czech Republic s.r.o. dne 25.11.2024.

Tato příloha k certifikátu nahrazuje přílohu k certifikátu č. 205/C6/2022/1026 ze dne 27.11.2022 z důvodu aktualizace PZ a vydání a nabytí platnosti ČSN P 73 2404:2024.

V Praze dne 2.12.2024

AUTORIZOVANÁ OSOBA STAVCERT * 205 *

Ing. Barbara Kolečkářová
ředitelka